

MAGAZIJNBAKKEN



Stapelbakken



Zwaarlast stapelbakken



Stellingbakken

MAGAZIJN- BAKKEN

E-LINE STAPELBAKKEN

E-LINE onbreekbare magazijnbakken zijn voor het opbergen van lichte én zware producten de beste keus:

- Gemaakt van HDPE, een stijve en vrijwel onbreekbare kunststof.
- Glad en eenvoudig te reinigen.
- Kleurecht, licht van gewicht en strak geprijsd.
- Door hun moderne constructie dragen ze tot wel 160 kg in de stapel (grootte 5).



Alle afmetingen **E-LINE** stapelbakken kunnen aan rekken of panelen gehangen worden door middel van een geïntegreerde ophangrand.



art.nr.	omschrijving
EN-7201135	wandrail, 1000 mm




E-LINE magazijnbakken vormen samen met bakkenrekken/wagens perfecte opslagunits, zowel op de werkplek als in het magazijn.



E-LINE stapelbare magazijnbakken zijn vervaardigd uit polyethyleen. De bakken zijn bestand tegen temperaturen van -40°C tot 80°C. Goed bestand tegen olie, vetten en zuren. De bakken zijn voorzien van een aanhaakrand, perfect geschikt voor gebruik in (verrijdbare) rekken. De wanden zijn bijzonder geconstrueerd: ze zijn stijf en bieden maximale binnenruimte. Op het schap, of in stapels, ze staan strak tegen elkaar. Geen kieren tussen de bakken.

88 x 105 x 54 mm, 0,4 liter.
(70 x 90 x 45 mm binnenwerks)
gewicht 0,05 kg



grootte 1

art.nr.	omschrijving
ENBL1	magazijnbak met open voorzijde, belastbaar tot 3 kg
staffelkorting per doos (50 stuks)	

167 x 105 x 82 mm, 1 liter.
(140 x 90 x 73 mm binnenwerks)
gewicht 0,10 kg



grootte 2

art.nr.	omschrijving
ENBL2	magazijnbak met open voorzijde, belastbaar tot 12 kg
staffelkorting per doos (48 stuks)	

237 x 144 x 123 mm, 4,5 liter.
(205 x 120 x 113 mm binnenwerks)
gewicht 0,21 kg



grootte 3

art.nr.	omschrijving
ENBL3	magazijnbak met open voorzijde, belastbaar tot 64 kg
staffelkorting per doos (38 stuks)	


345 x 205 x 164 mm, 12 liter.
(300 x 178 x 154 mm binnenwerks)
gewicht 0,56 kg



grootte 4

art.nr.	omschrijving
ENBL4	magazijnbak met open voorzijde, belastbaar tot 105 kg
staffelkorting per doos (24 stuks)	

485 x 298 x 189 mm, 30 liter.
(440 x 260 x 176 mm binnenwerks)
gewicht 1,08 kg



grootte 5


art.nr.	omschrijving
ENBL5	magazijnbak met open voorzijde, belastbaar tot 168 kg
staffelkorting per doos (12 stuks)	

Legenda

- Voorraadproduct, binnen 1 werkdag verzendgereed.
- Levertijd 1 à 2 weken.
- Leverbaar na overleg.

MAGAZIJN- BAKKEN

E-LINE STAPELBAKKEN




Geïntegreerde labelvoorziening. Labels worden standaard meegeleverd. Nabestellingen mogelijk.

345 x 406 x 164 mm, 23 liter.
(300 x 380 x 150 mm binnenwerks)
gewicht 0,78 kg



grootte 4D

art.nr.	omschrijving
ENBL 4D	magazijnbak met open voorzijde, belastbaar tot 70 kg
staffelkorting per doos (8 stuks)	



art.nr.	omschrijving
ENBL 4D-S	los verdeelschot voor bakgrootte 4D

600 x 372 x 250 mm, 55 liter.
(520 x 338 x 230 mm binnenwerks)
gewicht 1,63 kg



grootte 6

art.nr.	omschrijving
ENBL6	magazijnbak met open voorzijde, belastbaar tot 200 kg
staffelkorting per doos (4 stuks)	

700 x 442 x 300 mm, 92 liter.
(610 x 400 x 275 mm binnenwerks)
gewicht 2,49 kg




grootte 7


art.nr.	omschrijving
ENBL7	magazijnbak met open voorzijde, belastbaar tot 300 kg
staffelkorting per doos (4 stuks)	



Verdeelschot in de lengte voor bakgroottes 5, 6 en 7



art.nr.	afmetingen	voor
ENBL5-S	436 x 264 x 138 mm	ENBL5
ENBL6-S	525 x 338 x 190 mm	ENBL6
ENBL7-S	610 x 400 x 190 mm	ENBL7



art.nr.	omschrijving
ENBL-CLIP	Verbindingsklem. Alleen toepasbaar op bakgrootte 6 en 7.


MAGAZIJN- BAKKEN

SILAFIX KLASSIEKE STAPELBAKKEN

Vervaardigd van onbreekbare, milieuvriendelijke polypropyleen in felle kleuren. Met ergonomische afrondingen en grepen. Ook in de stapel zeer hoog belastbaar. Uit voorraad in grijs, blauw en rood leverbaar en met enige levertijd in groen en geel.



art.nr.	voorzetschot voor:
3-379	● bakgrootte 3
3-376	● bakgrootte 2
art.nr.	klemdeksel voor
3-374	● bakgrootte 5
3-373	● bakgrootte 4
3-372	● bakgrootte 3Z
3-371	● bakgrootte 3
3-368	● bakgrootte 2



art.nr.	etiketten voor
89-260-5	● bakgrootte 5
89-260-4	● bakgrootte 4
89-260-2	● bakgroottes 3 en 2


170 (145) x 102 x 77 mm, 0,9 ltr.
(146 x 85 x 67 mm binnenwerks)
gewicht 0,12 kg



grootte 5

art.nr.	omschrijving
3-366-●	magazijnbak met open voorzijde
staffelkorting per doos (100 stuks)	

230 (200) x 147 x 132 mm, 3,1 ltr.
(192 x 25 x 121 mm binnenwerks)
gewicht 0,3 kg



grootte 4

art.nr.	omschrijving
3-365-●	magazijnbak met open voorzijde
staffelkorting per doos (50 stuks)	

350 (300) x 210 x 145 mm, 8,0 ltr.
(305 x 180 x 133 mm binnenwerks)
gewicht 0,6 kg



grootte 3Z

art.nr.	omschrijving
3-364-●	magazijnbak met open voorzijde
staffelkorting per doos (18 stuks)	


350 (300) x 210 x 200 mm, 10,5 ltr.
(305 x 180 x 186 mm binnenwerks)
gewicht 0,85 kg



grootte 3

art.nr.	omschrijving
3-363-●	magazijnbak met open voorzijde
staffelkorting per doos (12 stuks)	

500 (450) x 310 x 145 mm, 16,7 ltr.
(455 x 277 x 129 mm binnenwerks)
gewicht 1,3 kg



grootte 2H

art.nr.	omschrijving
3-361-●	magazijnbak met open voorzijde
staffelkorting per doos (8 stuks)	

500 (450) x 310 x 200 mm, 24,6 ltr.
(455 x 277 x 184 mm binnenwerks)
gewicht 1,5 kg



grootte 2

art.nr.	omschrijving
3-360-●	magazijnbak met open voorzijde
staffelkorting per doos (6 stuks)	




Horizontale metalen wandrail (art.nr. 80-166-20) brengt overzicht in uw kleinmateriaal magazijn. Is geschikt voor alle typen Silafix bakken.

MAGAZIJN- BAKKEN

GONDOLA- STELLINGEN

De gondolastellingen zijn gemaakt uit rechthoekige buizen van 50 x 30 mm en zijn om de 32 mm voorzien van een dubbele perforatie voor een flexibele configuratie. De verbindingstangen garanderen de stabiliteit.




	art.nr.	afmetingen	omschrijving
1	2221.061.17	1810 x 900 x 410 mm	bakkenstelling L-rek basis
	2221.062.14	1810 x 900 x 410 mm	bakkenstelling L-rek aanbouw
2	2221.063.11	1810 x 900 x 760 mm	bakkenstelling T-rek basis
	2221.064.19	1810 x 900 x 760 mm	bakkenstelling T-rek aanbouw
3	2221 036 06	850 mm	bakkenrails
	EN-7203133	850 mm	bakkenrails light
4	2228 047 01	850 x 575 x 15 mm	sleuvenpaneel
5	2221 044 04	850 x 350 mm	gesloten metalen legbord, max. 20 kg
6	2221 037 03	850 x 350 mm	draagrek uit buisconstructie, max. 40 kg



	art.nr.	omschrijving
1	PBS-9041181-D	L-basisrek incl sleuvenpanelen, bakkenrails, 7 gele (ENBL1), 14 groene (ENBL2), 10 rode (ENBL3) en 4 blauwe (ENBL4) magazijnbakken.
2	PBS-9041181-DD	L-aanbouwrek incl sleuvenpanelen, bakkenrails, 7 gele (ENBL1), 14 groene (ENBL2), 10 rode (ENBL3) en 4 blauwe (ENBL4) magazijnbakken.
3	PBS-9041181-H	T-basisrek incl sleuvenpanelen, bakkenrails, 14 gele (ENBL1), 28 groene (ENBL2), 20 rode (ENBL3) en 8 blauwe (ENBL4) magazijnbakken.
4	PBS-9041181-HH	T-aanbouwrek incl sleuvenpanelen, bakkenrails, 14 gele (ENBL1), 28 groene (ENBL2), 20 rode (ENBL3) en 8 blauwe (ENBL4) magazijnbakken.

Magazijnrekken zijn de ideale oplossing voor compacte en mobiele opslag van kleine onderdelen en gereedschappen op een klein gebied en dragen bij aan een overzichtelijke inrichting van uw winkelruimte.

Magazijnrekken of stockeurs kunnen zelfstandig staan of gemonteerd worden op wagens of direct aan de muur. Diverse combinaties zijn mogelijk. Magazijnbakken kunnen op legborden staan of opgehangen worden.




Het ophangprofiel en legborden kunnen in 2 standen gemonteerd worden: horizontaal of onder een helling van 20°.

Legenda

- Voorraadproduct, binnen 1 werkdag verzendgereed.
- Levertijd 1 à 2 weken.
- Leverbaar na overleg.

wandpaneel voor muurbevestiging
1295 x 900 mm



MAGAZIJN- BAKKEN

GONDOLA- STELLINGEN



De staander is gelakt in RAL 5019 en heeft dubbele perforaties om de 32 mm waarmee de hoogte van de legborden zelf te bepalen is.



Open en gesloten legborden.



Vanaf pagina 85 vindt u diverse magazijnwagens, zoals deze bakkenwagen. Geschikt voor Euronorm bakken van zowel 300 x 400 mm als 600 x 400 mm.



art.nr.	omschrijving
1 PBS-9041181-B	● L-basisrek incl 4 open legborden en 8 grijze stapelbare bakken (400 x 300 x 170 mm)
2 PBS-9041181-BB	● L-Aanbouwrek incl 4 open legborden en 8 grijze stapelbare bakken (400 x 300 x 170 mm)
3 PBS-9041181-F	● T-basisrek incl 8 open legborden en 16 grijze stapelbare bakken (400 x 300 x 170 mm)
4 PBS-9041181-FF	● T-aanbouwrek incl 8 open legborden en 16 grijze stapelbare bakken (400 x 300 x 170 mm)

De bakkenstelling is modulaair vanuit verschillende perspectieven. Niet alleen zijn de diverse componenten onderling uitwisselbaar, te combineren en inzetbaar. Ook het aantal niveaus en de afstand tussen de niveaus zijn te regelen met tussenstappen van 32 mm. Als blijkt dat de bakkenstelling niet voldoende opslagcapaciteit oplevert, kan er met de aanbouwrekken uitgebreid worden.

Deze bakkenstelling is eenvoudig af te stemmen op uw (toekomstige) opslagbehoefte. Onze verkoopafdeling denkt graag met u mee om tot de juiste samenstelling te komen voor uw huidige en toekomstige behoefte.



Kijk voor stapelbare E-line bakken vanaf p. 110 of op onze webshop.



Het basissysteem van de bakkenwagen is gelijk aan de bakkenstelling. Het verschil zit in de wielen en het plateau. Eenvoudig verrijdbaar naar verschillende locaties en inzetbaar voor de opslag van kleine en grote artikelen:

- Opslag lange materialen
- Opslag van klein materiaal
- Opslag van kleding
- Opslag van montage materialen

Onze verkoopafdeling adviseert u graag hoe u de verrijdbare stellingen optimaal kunt inrichten met de diverse beschikbare componenten.

Legenda

- Voorraadproduct, binnen 1 werkdag verzendgereed.
- Levertijd 1 à 2 weken.




art.nr.	omschrijving
1 PBW-9061140-88A	● verrijdbare bakkenstelling wagen incl. 14 bakkenrails en 48 groene (ENBL2) 40 rode magazijnbakken (ENBL3).
2 PBW-9061140-16B	● verrijdbare bakkenstelling wagen incl. 8 open legborden en 16 transportbakken (400 x 300 x 170 mm).
3 PBW-9061140-100C	● verrijdbare bakkenstelling wagen incl. 4 sleuvenpanelen en 50 groene (ENBL2) en 40 rode magazijnbakken (ENBL3).
4 PBW-9061140-60D	● verrijdbare bakkenstelling wagen incl. 2 sleuvenpanelen, 4 bakkenrails en 14 gele (ENBL1), 28 groene (ENBL2), 10 rode (ENBL3) en 8 blauwe (ENBL4) magazijnbakken.

verrijdbaar modulair rek,
1380 x 900 x 600 mm



art.nr.	omschrijving
2221.070.16	● tweezijdig, max. belasting 150 kg, 4 zwenkwielen, 2 geremd





art.nr.	omschrijving
2221 036 06	● bakkenrails 850 mm
2221 037 03	● open legbord 850 x 350 mm
2221 044 04	● gesloten legbord 850 x 350 mm

MAGAZIJN- BAKKEN


KANAALPLAAT

Onze kanaalplaat magazijnbakken worden plano geleverd. U vouwt ze zelf uit tot magazijnbak. Bespaar opslag- en transportkosten. Vergelijkbaar met vouwbare dozen van karton, maar dan veel sterker en duurzamer.



Standaard maken we de magazijnbakken uit 3 mm dikke blauwe kanaalplaat. Projectmatig zijn ze ook in zwart verkrijgbaar. Liever een andere afmeting dan onderstaande standaardmaten? Wij maken de bak in de gewenste maat, vraag onze verkopers naar de mogelijkheden.

180 x 120 x 65/35 mm




art.nr.	omschrijving
---------	--------------

MBK-181206-071-5	● kanaalplaat magazijnbak
-------------------------	---------------------------

levering per doos (25 stuks)

280 x 90 x 105/70 mm




art.nr.	omschrijving
---------	--------------

MBK-280910-071-5	● kanaalplaat magazijnbak
-------------------------	---------------------------

levering per doos (25 stuks)

280 x 180 x 105/70 mm




art.nr.	omschrijving
---------	--------------

MBK-281810-071-5	● kanaalplaat magazijnbak
-------------------------	---------------------------

levering per doos (25 stuks)

380 x 90 x 105/70mm




art.nr.	omschrijving
---------	--------------

MBK-380910-071-5	● kanaalplaat magazijnbak
-------------------------	---------------------------

levering per doos (25 stuks)

380 x 180 x 105/70 mm




art.nr.	omschrijving
---------	--------------

MBK-381810-071-5	● kanaalplaat magazijnbak
-------------------------	---------------------------

levering per doos (25 stuks)

380 x 180 x 155/100 mm



art.nr.	omschrijving
---------	--------------

MBK-381815-071-5	● kanaalplaat magazijnbak
-------------------------	---------------------------

levering per doos (25 stuks)

MAGAZIJN- BAKKEN

(MAATWERK)
KANAALPLAAT





We leveren de kanaalplaat bakken projectmatig ook in zwart in de gewenste maten, zoals hier voor Bol.com. Ook met rechte (niet afgeschuinde) voorkant leverbaar.

Legenda

- Voorraadproduct, binnen 1 werkdag verzendgereed.
- Levertijd 1 à 2 weken.
- Leverbaar na overleg.

Kisten op maat, sterk en stapelbaar. Met hoekprofielen en bovenrand kunnen we uit kanaalplaat stapelbare transport- en opslagbakken in de door u gewenste maat maken. Er zijn diverse maatwerk mogelijkheden, zoals afsluitbaarheid en interieurs. Ook leverbaar in ESD veilige variant.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met onze afdeling Verkoop.



Optioneel kunnen wij kanaalplaat bakken voorzien van:

- bedrukking
- etikethouder

Meer informatie over kanaalplaat vindt u in het hoofdstuk Productiemethodes en -materialen op pagina 22.



MAGAZIJN- BAKKEN

STELLINGBAKKEN




Als u stellingen met stalen, van onder opengewerkte schappen gebruikt, kan het handig zijn de stellingbakken van "uittrekbeveiligingen" te voorzien. Deze zorgen ervoor dat een bak in schuine stand in de stelling blijft hangen, zolang de schaphoogte niet te groot is.

Vervaardigd van zeer slagvaste PP (polypropyleen) en extra sterk door verstevigingsribben. Leverbaar met verdeelschotten en uittrekbeveiliging. Uit voorraad leverbaar in blauw en met enige levertijd ook in geel, rood en groen.



uittrekbeveiliging,
alleen voor VKB serie



art.nr.	omschrijving
VKB ASP.9	afneembaar



Stellingbakken, uittrekbeveiliging en verdeelschotten zijn ook leverbaar van ESD veilige polypropyleen.

300 x 93 x 83 mm
max. 3 schotten



art.nr.	omschrijving
VKB 300-93.5	magazijnbak

500 x 93 x 83 mm
max. 5 schotten




art.nr.	omschrijving
VKB 500-93.5	magazijnbak

300 x 152 x 83 mm
max. 3 schotten




art.nr.	omschrijving
VKB 300-152.5	magazijnbak

400 x 93 x 83 mm
max. 4 schotten



art.nr.	omschrijving
VKB 400-93.5	magazijnbak

600 x 93 x 83 mm
max. 6 schotten



art.nr.	omschrijving
VKB 600-93.5	magazijnbak

400 x 152 x 83 mm
max. 4 schotten



art.nr.	omschrijving
VKB 400-152.5	magazijnbak

MAGAZIJN- BAKKEN

STELLINGBAKKEN COMBINATIES

500 x 152 x 83 mm
max. 5 schotten



art.nr.	omschrijving
VKB 500-152.5	● magazijnbak

600 x 152 x 83 mm
max. 6 schotten



art.nr.	omschrijving
VKB 600-152.5	● magazijnbak

300 x 186 x 83 mm
max. 3 schotten



art.nr.	omschrijving
VKB 300-186.5	● magazijnbak

400 x 186 x 83 mm
max. 4 schotten



art.nr.	omschrijving
VKB 400-186.5	● magazijnbak

500 x 186 x 83 mm
max. 5 schotten




art.nr.	omschrijving
VKB 500-186.5	● magazijnbak

600 x 186 x 83 mm
max. 6 schotten




art.nr.	omschrijving
VKB 600-186.5	● magazijnbak




dwarsschotten voor VKB serie



art.nr.	omschrijving
VKB TR93.0	● 93 mm breed
VKB TR152.0	● 152 mm breed
VKB TR186.0	● 186 mm breed



Onderling stapelbaar.



Versterkte ribben.

Legenda

- Voorraadproduct, binnen 1 werkdag verzendgereed.
- Levertijd 1 à 2 weken.




MAGAZIJN- BAKKEN

KANTELBAKKEN MULTISTORE/ FLEX-BIN


Kantelbakhouders zijn vervaardigd van glashelder, krasvast polystyreen en onderling (naar achter versprongen) stapelbaar. Alle kantelbakken hebben een etiketvoorziening (papieren etiketten worden standaard meegeleverd). Resultaat: een rechte bakkenwand die de inhoud van de bakken toont met beschrijving.

Kantelbakken uit de Flex-bin serie zijn in te delen met verdeelschotjes en zijn daardoor flexibel in te zetten.



art.nr.	omschrijving
99-60926	metalen openklapbeveiliging voor Multistore type: 2, 3, 4, 5 en 6
99-60912	metalen openklapbeveiliging voor Multistore 9


Een openklapbeveiliging voorkomt dat de kantelbakken door een schok open gaan of uit de houders vallen, in bijvoorbeeld servicewagens.



art.nr.	omschrijving
3164001	verdeelschot Flex-bin

Door verdeelschotten zijn de extra brede kantelbakken vrij in te delen.

multistore 9
601 x 65 x 77 mm




art.nr.	omschrijving
99-60907	houder en 9 kantelbakken

multistore 6
601 x 94 x 112 mm




art.nr.	omschrijving
99-60607	houder en 6 kantelbakken

multistore 5
601 x 136 x 163 mm



art.nr.	omschrijving
99-60507	houder en 5 kantelbakken

multistore 4
601 x 172 x 206 mm



art.nr.	omschrijving
99-60407	houder en 4 kantelbakken
3164410	verdeelschot (maximaal 4)

multistore 3
601 x 198 x 238 mm



art.nr.	omschrijving
99-60307	houder en 3 kantelbakken
3164310	verdeelschot (maximaal 3)

Legenda

- Voorraadproduct, binnen 1 werkdag verzendgereed.
- Levertijd 1 à 2 weken.
- Leverbaar na overleg.

flex-bin S (2 kantelbakken)
601 x 140 x 150 mm



flex-bin Lang (1 kantelbak)
601 x 140 x 150 mm



art.nr.	omschrijving
3164100	houder en kantelbak, wit, max. 11 verdeelschotten (art.nr. 3164001) per kantelbak
3164200	houder en kantelbakken, wit, max. 5 verdeelschotten (art.nr. 3164001) per kantelbak

Kantelbakken kunnen direct tegen de muur geschroefd worden, maar met frames of C-profielen gaat het handiger. De kantelbakken schuif je er daarna gemakkelijk in.

Kantelbakken in frames of C-profielen kunnen op diverse plekken worden ingezet, zoals sokkels, karren, draaiplateaus of tegen de binnenkant van servicewagens.

Vraag onze afdeling verkoop naar de verschillende configuraties.



*zelfstandig staand door een ver-
zwaard stalen frame.*



met C-profielen en hoeksteunen.

Of het nu om bouten en moeren in een doe-het-zelfzaak gaat of om medicijnen in een apotheek, de inhoud is stofdicht opgeslagen en toch perfect zichtbaar.



Gemonteerd tegen de binnenwand van een servicewagen.



art.nr.	omschrijving
3262000	• voor kantelbare magazijnbakken. Set bestaat uit: 2x alu profiel wit (2000 m), 2 verbindingstukken, 1 waterpas en bevestigingsmateriaal.



art.nr.	omschrijving
3165600.1-32	• voor kantelbare magazijnbakken met 1 handgreep inclusief 5 kantelbakken: 1 x Multistore 9 3 x Multistore 6 1 x Multistore 5



direct aan de muur bevestigd.

inclusief 98 kantelbakken: 2x Multistore 3 4x Multistore 4 2x Multistore 5 2x Multistore 6 6x Multistore 9	
inclusief 5 kantelbakken: 2 x Multistore 9 2 x Multistore 6 1 x Multistore 5	
art.nr.	omschrijving
99-64142-1	• 660 x 605 x 1400 mm, beide kanten voorzien van kantelbakken
99-65606-1	• 660 x 300 x 330 mm, beide kanten voorzien van kantelbakken

MAGAZIJN- BAKKEN

EURONORM ZWAARLAST STAPELBAKKEN



E-line stellingbakken met opening aan de korte zijde, hier gebruikt in combinatie met een magazijnrek. Overzichtelijke opslag van onderdelen in een sterke bak met grote inhoud.

600 x 400 x 325 mm, 60 ltr.
gewicht 3 kg



art.nr.	omschrijving
3-302G-39 R	● korte zijde open, 1 vak
staffelkorting per pallet (36 stuks)	

Op aanvraag maken we ook magazijnbakken met andere afmetingen.



art.nr.	omschrijving
VV-3652003-9	● verdeelschot t.b.v. EN-201-0
VV-3653203-9	● verdeelschot t.b.v. EN-202-0

600 x 400 x 220 mm, 40 ltr.
(557 x 357 x 216 mm binnenwerks)
gewicht 2,5 kg



art.nr.	omschrijving
EN-201-0V	● lange zijde open, 1 vak
staffelkorting per pallet (40 stuks)	



art.nr.	omschrijving
EN-201-2V	● lange zijde open, 2 vakken



art.nr.	omschrijving
EN-201-3V	● lange zijde open, 3 vakken



art.nr.	omschrijving
EN-201-4V	● lange zijde open, 4 vakken


600 x 400 x 325 mm, 60 ltr.
(557 x 357 x 320 mm binnenwerks)
gewicht 3 kg



art.nr.	omschrijving
EN-202-0V	● lange zijde open, 1 vak
staffelkorting per pallet (36 stuks)	



art.nr.	omschrijving
EN-202-2V	● lange zijde open, 2 vakken



art.nr.	omschrijving
EN-202-3V	● lange zijde open, 3 vakken



art.nr.	omschrijving
EN-202-4V	● lange zijde open, 4 vakken

E-line stellingbakken voldoen uitstekend in stellingen. Speciaal voor deze toepassing houdt Engels een eigen variant op voorraad met ruime openingen voor eenvoudige toegang. De bak is verkrijgbaar met een opening aan de korte zijde of aan de lange zijde. Een waardig alternatief op de traditionele magazijnbakken, met als extra voordelen: grote inhoud, belastbaarheid en aantrekkelijke prijs.

MAGAZIJN- BAKKEN

EURONORM ZWAARLAST STAPELBAKKEN

400 x 300 x 175 mm, 15 ltr.
(360 x 260 x 155 mm binnenwerks)



art.nr.	omschrijving
VTK 400 175-4.7	● grijpopening 195 x 80 mm

400 x 300 x 210 mm, 20 ltr.
(360 x 260 x 190 mm binnenwerks)




art.nr.	omschrijving
VTK 400 210-4.7	● grijpopening 195 x 105 mm

400 x 300 x 270 mm, 30 ltr.
(360 x 260 x 250 mm binnenwerks)




art.nr.	omschrijving
VTK 400 270-4.7	● grijpopening 195 x 135 mm

600 x 400 x 270 mm, 50 ltr.
(560 x 360 x 250 mm binnenwerks)



art.nr.	omschrijving
VTK 600 270-4.7	● grijpopening 265 x 135 mm

600 x 400 x 320 mm, 60 ltr.
(560 x 360 x 300 mm binnenwerks)



art.nr.	omschrijving
VTK 600 320-4.7	● grijpopening 265 x 165 mm

600 x 400 x 420 mm, 90 ltr.
(560 x 360 x 400 mm binnenwerks)



art.nr.	omschrijving
VTK 600 420-4.7	● grijpopening 265 x 215 mm



Door de versterkte hoekkolommen en geprofileerde bodems zijn deze stellingbakken belastbaar tot 50 kilo per stuk en perfect stapelbaar. U bouwt er in een handomdraai opbergrekken van.

Ruime grijpopeningen, grotere maten, accessoires zoals inzetbakken, transparante voorzetschotten en etikethouders maken Euronorm stapelbakken een volwaardig alternatief voor o.a. klassieke "neusbakken".

transparante voorzetschotten




art.nr.	omschrijving
VTK/SK 400/210	● voor 400 x 300 x 210 mm
VTK/SK 400/270	● voor 400 x 300 x 270 mm
VTK/SK 600/270	● voor 600 x 400 x 270 mm
VTK/SK 600/320	● voor 600 x 400 x 320 mm
VTK/SK 600/420	● voor 600x400x420

papieren etiketten per 50 stuks



art.nr.	omschrijving
VTK/E 60	● formaat 210 x 60 mm, voor bakken van 175 mm
VTK/E 74	● formaat 210 x 74 mm, voor bakken van 210 mm en hoger



Gedeeld stofdicht scharnierdeksel, beschikbaar voor beide bodemmaten.

MAGAZIJN- BAKKEN

EURONORM ZWAARLAST STAPELBAKKEN

In ons assortiment hebben wij diverse transportrollers. Transportrollers in combinatie met zwaarlast stapelbakken vormen een simpele verrijdbare opbergeenheid.

Hieronder tonen wij 2 opties:



Opvouwbare transportbakken met afsluitbare inwerpopening. Te gebruiken voor vervoer én opslag! Afmetingen: 800 x 600 x 465 mm.

Meer informatie hierover vindt u op onze website.

rek is hier gevuld met:
10 Euronorm stapelbakken
art.nr. **3-201-0 R-2V** ●



art.nr.	legbordstelling met gesloten legborden (5 niveaus)	
3193.713.00 ●	schapdiepte 400 mm	beginrek, 1295 x 2000 mm (bxh)
3193.713.10 ●	schapdiepte 400 mm	aanbouwrek, 1255 x 2000 mm (bxh)

Let op: deze artikelnummers zijn exclusief bakken!

rek is hier gevuld met:
20 Euronorm stapelbakken
art.nr. **VTK 400 270-4.7** ●




art.nr.	legbordstelling met gesloten legborden (5 niveaus)	
3193.715.00 ●	schapdiepte 600 mm	beginrek, 1295 x 2000 mm (bxh)
3193.715.10 ●	schapdiepte 600 mm	aanbouwrek, 1255 x 2000 mm (bxh)

Let op: deze artikelnummers zijn exclusief bakken!

Ons complete assortiment magazijnstellingen en magazijn equipment vindt u in de volgende hoofdstukken.

Leer ons kennen!

Vraag de complete catalogus aan via marketing@engels.eu, dan sturen we deze kosteloos op.



400 Pagina's waardevolle informatie m.b.t. opslag, logistiek en afvalinzameling.

Nederland
Engels Logistiek BV

Park Forum 1139
NL-5657 HK EINDHOVEN

Tel.: +31 (0)40 26 29 222
contact@engels.eu
www.engelslogistiek.nl

België
Engels Logistics NV

Schemkensstraat 15
B-3583 BERINGEN

Tel.: +32 (0)11 815 050
post@engels.eu
www.engelslogistics.be




Engels Logistiek BV en Engels Logistics NV maken deel uit van de Engels Group NV, een familiebedrijf opgericht in 1960 dat aanstuurt op een stabiele groei van generatie op generatie.



Vestigingen in Nederland, België, Frankrijk, Duitsland en Portugal.

Alle Engels bedrijven hebben een duidelijke focus op kwaliteit. We werken conform ISO 9001:2015 en 14001:2015. Engels Logistiek is TÜV-nord gecertificeerd.



ENGELS
serving logistics and the environment
www.engels.eu